

Enea



Macinadosatore automatico.

Macine piane diametro 64.

Micro sicurezza sgancio tramoggia.

Carrozzeria pressofusa verniciata.



Dati tecnici

Produttività (kg/h)	7
Capacità tramoggia (kg)	1,2
Diametro macine (mm)	64
Larghezza (mm)	194
Profondità (mm)	428
Altezza (mm)	510
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza installata a 220V~ 60Hz (W)	460

Enea On Demand



Macinadosatore istantaneo automatico.

Macine piane diametro 64.

Macinatura istantanea: macina la dose

irettamente nel porta filtro all'atto della richiesta.

Regolazione elettronica della dose.

Dose singola e doppia regolabili indipendentemente.

Regolazione macinatura micrometrica continua con visualizzazione valore a display.

Micro sicurezza sgancio tramoggia.

Carrozzeria pressofusa verniciata.

Dati tecnici

Produttività (kg/h)	6,5
Capacità tramoggia (kg)	1,2
Diametro macine (mm)	64
Larghezza (mm)	194
Profondità (mm)	368
Altezza (mm)	510
Potenza installata a 220-240V~ 50Hz (W)	360
Potenza installata a 220V~ 60Hz (W)	460



